

| Pflanzenname   | Alter | Größe cm bzw.<br>Stärke in mm | lieferbare Herkunft  |
|--|-------|-------------------------------|--|
| <b><u>Laubholz</u></b>                                   |       |                               |  |
| <b>Acer campestre</b>                                    | 1/0   | 15/30/50/80                   | <b>VkG 2.1, 4, 5</b>   |
|  | 1/1   | 30/50/80/120                  | <b>VkG 2.1, 4</b>  |
| <b>Acer ginnala (A. tataricum)</b>                       | 1/0   | 15/30/50/80                   |  |
|  | 1/1   | 30/50/80/120                  |  |
| <b>Acer monspessulanum</b>                               | 1/0   | 15/30                         |  |
| <b>Acer negundo</b>                                      | 1/0   | 30/50/80/120                  |  |
| <b>Acer opalus</b>                                       | 1/1   | 30/50/80                      |  |
| <b>Acer palmatum</b>                                     | 1/0   | 7/15/30/50                    |  |
| <b>Acer palmatum 'Atrop.'</b>                            | 1/0   | 7/15/30                       |  |
|  | 1/1   | 30/50/80                      |  |
| <b>Acer platanoides</b>                                  | 1/0   | 15/30/50/80/120               | 80001,02, <b>03 ZÜF,04 ZÜF</b>   |
|  | 1/1   | 50/80/120/150                 | 80001,02, <b>03 ZÜF,04 ZÜF</b>   |
| <b>Acer pseudoplatanus</b>                               | 1/0   | 15/30/50/80                   | 80101,02, <b>05 ZÜF,08ZÜF</b>  |
|  | 1/1   | 50/80/120/150                 | <b>09 ZÜF, 10 ZÜF,</b><br>DK-Bregentved, Margaard<br>80101,02, <b>07 ZÜF</b> |
| NEU: <b>Acer rufrinerve</b>                              | 1/1   | 30/50/80                      |  |
| <b>Acer saccharum</b>                                    | 1/2   | 50/80/120/150                 |  |
| <b>Aesculus hippocastanum</b>                            | 1/0   | 7/15/30                       |  |
|  | 2/0#  | 30/50/80                      |  |
|  | 3/0#  | 50/80/120                     |  |
| <b>Alnus glutinosa</b>                                   | 1/0   | 15/30/50                      | 80201,02, <b>07 ZÜF</b>  |
|  | 1/1   | 50/80/120/150                 | 80201  |
| <b>Alnus incana</b>                                      | 1/0   | 15/30//50                     | 80302  |
|  | 1/1   | 50/80/120/150                 | 83902  |
| <b>Alnus viridis</b>                                     | 2/1   | 30/50/80                      |  |
| <b>Amelanchier lamarckii</b>                             | 1/0   | 7/15/30/50                    |  |
|  | 1/1   | 30/50/80                      |  |
| <b>Amelanchier rotundifolia<br/>(Amelanchier ovalis)</b> | 1/0   | 7/15/30/50                    |  |
|  | 1/1   | 30/50/80                      |  |
|  | 1/2   | 50/80/120                     |  |
| <b>Amelanchier spicata</b>                               | 1/0   | 7/15/30                       |  |
|  | 1/2   | 30/50/80                      |  |
| <b>Aronia melanocarpa</b>                                | 1/0   | 7/15/30                       |  |
|  | 1/1   | 30/50/80                      |  |

| Pflanzenname                        | Alter                                 | Größe cm bzw.<br>Stärke in mm   | lieferbare Herkunft  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| <b>Berberis vulgaris</b>            | 1/0                                   | 7/15/30   | VkG 4  |
| <b>Betula maximowicziana</b>        | 1/0                                   | 15/30/50  |  |
| <b>Betula pendula</b>               | 1/0<br>1/1                            | 15/30/50<br>50/80/120/150   | 80402,04<br>80402  |
| <b>Betula pubescens</b>             | 1/0<br>1/1                            | 15/30/50<br>50/80/120/150   | 80501,03 ZÜF,04 ZÜF<br>80501,02,04 ZÜF   |
| <b>Buxus semp. var. arborescens</b> | 0/1/2<br>He 2xv                       | 15/20/25/30<br>20/30/40   | buschig<br>geschnitten   |
| <b>Calycanthus floridus</b>         | 1/0<br>1/1                            | 15/30/50<br>15/30/50  |  |
| <b>Caragana arborescens</b>         | 1/0<br>1/1                            | 15/30/50<br>30/50/80  |  |
| <b>Carpinus betulus</b>             | 1/0<br>2/0#<br>1/1<br>1/2<br>lHei 1xv | 7/15/30/50<br>30/50/80/120<br>30/50/80<br>50/80/120/150<br>80/100/125/150 | 80601,02,03 ZÜF,04 ZÜF<br>80601,03 ZÜF,04 ZÜF<br>806 03 ZÜF, 04 ZÜF<br>80601, 02, QG |
| <b>Castanea sativa</b>              | 1/0<br>2/0#                           | 15/30/50/80<br>50/80/120  | <b>80802 ZÜF</b> ,<br>DK-Öllingsoe, Tranekaer<br><b>80802 ZÜF</b>                    |
| <b>Catalpa bignonioides</b>         | 1/0                                   | 15/30/50/80   |  |
| <b>Chaenomeles japonica</b>         | 1/0<br>1/1                            | 15/30/50<br>30/50/80  |  |
| <b>Clematis vitalba</b>             | 1/0                                   | 15/30/50  |  |
| <b>Coluthea arborescens</b>         | 1/0                                   | 30/50/80/120  |  |
| <b>Cornus florida</b>               | 1/0                                   | 15/30/50  |  |
| <b>Cornus kousa chinensis</b>       | 1/0                                   | 15/30/50  |  |
| <b>Cornus mas</b>                   | 1/0<br>1/1                            | 15/30/50<br>30/50/80  | VkG 1, 4, 5<br>VkG 1, 4  |
| <b>Cornus sanguinea</b>             | 1/0<br>1/1                            | 15/30/50<br>30/50/80  | VkG 1, 2, 4, 5<br>VkG 1, ESB-01  |
| <b>Corylus avellana</b>             | 1/0<br>1/1                            | 15/30/50/80/120<br>50/80  | ESB-01, 04   |
| <b>Corylus colurna</b>              | 1/0                                   | 15/30/50/80   | Hk Türkei Bolu Merkez,<br>VkG 4  |

| Pflanzenname                      | Alter                             | Größe cm bzw.<br>Stärke in mm                                       | lieferbare Herkunft   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|
|                                   | 2/0#                              | 50/80/120/150   | Hk Türkei Bolu Merkez,<br>VkG 4   |
| <b>Cotoneaster acutifolius</b>    | 1/0<br>1/1                        | 15/30/50<br>30/50/80  |   |
| <b>Cotoneaster bullatus</b>       | 1/0<br>1/1                        | 15/30/50<br>50/80/120   |   |
| <b>Cotoneaster horizontalis</b>   | 1/0                               | 7/15/30   |   |
| <b>Crataegus laevigata</b>        | 1/0<br>1/2                        | 15/30/50<br>30/50/80  | VkG 2.1<br>VkG 2,1  |
| <b>Crataegus monogyna</b>         | 1/0<br>1/1                        | 15/30/50/80<br>50/80/120  | VkG 1, 2.1, 4, 5<br>VkG 1,2.1, 4, ESB-01  |
| <b>Elaeagnus angustifolia</b>     | 1/0                               | 15/30/50/80   |   |
| <b>Elaeagnus commutata</b>        | 1/0<br>1/1                        | 15/30/50<br>30/50/80  |   |
| <b>Euodia hupehensis</b>          | 1/0<br>1/1                        | 15/30/50<br>30/50/80/120  |   |
| <b>Euonymus europaeus</b>         | 1/0<br>1/1                        | 15/30/50<br>30/50/80  | VkG 1, 2.1,4<br>VkG 1, 2.1  |
| <b>Fagus orientalis</b>           | 1/0<br>2/0                        | 15/30/50<br>30/50/80  | Türkei<br>Türkei  |
| <b>Fagus sylvatica</b>            | 1/0<br>2/0#<br>1/2<br>1/3<br>IHei | 15/30/50<br>30/50/80<br>50/80/120<br>50/80/120/150<br>60/80/100/125 | 81001,02,09,13,17 ZÜF,<br>18 ZÜF, 24 ZÜF, QG<br>81001,02,05,06,08,10,<br>11 ZÜF, 13,14, 17 ZÜF,<br>18 ZÜF, 24 ZÜF,<br>DK-Grasten<br>81002,03,04,05, 24 ZÜF<br>81009, 17, 18 |
| <b>Fagus sylvatica 'Purpurea'</b> | 2/0#<br>1/2<br>IHei               | 30/50/80<br>50/80/120<br>60/80/100                                  |   |
| <b>Fraxinus excelsior</b>         | 1/0                               | 15/30/50  | 81101,02,07   |
| <b>Gleditsia triacanthos</b>      | 1/0                               | 15/30/50/80   |   |
| <b>Hamamelis virginiana</b>       | 1/0<br>2/0#                       | 15/30/50<br>30/50/80  | VgU   |

| Pflanzenname                                     | Alter             | Größe cm bzw.<br>Stärke in mm     | lieferbare Herkunft                            |
|--|-------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Hedera helix</b>                              | 1/0               |                                   | zumTopfen                                      |
| <b>Hibiscus syriacus</b>                         | 1/0<br>1/1        | 15/30/50<br>30/50/80              |  |
| <b>Hippophaë rhamnoides</b>                      | 1/0<br>1/1        | 15/30/50<br>30/50/80/120          |  |
| <b>Ilex aquifolium</b>                           | 1/0               | 7/15                              |  |
| <b>Juglans nigra</b>                             | 1/0<br>2/0#       | 30/50/80/120<br>50/80/120/150/180 |  |
| <b>Juglans regia</b>                             | 1/0<br>2/0#       | 7/15/30<br>30/50/80/120/150       |  |
| <b>Koelreuteria paniculata</b>                   | 1/0<br>2/0#       | 15/30/50<br>30/50/80              |  |
| <b>Laburnum anagyroides</b>                      | 1/0<br>1/1        | 15/30/50/80/120<br>30/50/80/120   |  |
| <b>Ligustrum vulgare</b>                         | 1/0               | 7/15/30/50                        | <b>VkG 5</b>                                   |
| <b>Liquidambar styraciflua</b>                   | 1/1               | 30/50                             |  |
| <b>Liriodendron tulipifera</b>                   | 1/0<br>1/1<br>1/2 | 7/15/30/50<br>30/50<br>50/80/120  |  |
| <b>Lonicera xylosteum</b>                        | 1/0<br>1/1        | 15/30/50<br>30/50/80/120          | <b>VkG 5<br/>ESB-01</b>                        |
| <b>Malus communis</b>                            | 1/0<br>1/1        | 15/30<br>30/50/80/120             | <b>VkG 1,4,5<br/>VkG 1,3, ESB-01</b>           |
| <b>Malus communis<br/>'Bittenfelder Sämling'</b> | 1/0<br>1/1        | 15/30<br>50/80/120                |  |
| <b>Malus sargentii</b>                           | 1/0<br>1/1<br>1/2 | 15/30/50<br>30/50/80<br>50/80/120 | <b>DK-Knuthenborg,<br/>DK-Slangerup</b>        |
| <b>Morus alba</b>                                | 1/0<br>1/1        | 15/30/50<br>50/80/120             |  |
| <b>Parthenocissus quinquefolia</b>               | 1/0               | 15/30/50/80                       |  |
| <b>Paulownia tomentosa</b>                       | 1/0<br>1/1        | 15/30/50<br>50/80/120/150         | <b>HKG EfoA Freiburg<br/>HKG EfoA Freiburg</b> |
| <b>Physocarpus opulifolius</b>                   | 1/0<br>1/1        | 15/30/50<br>50/80/120             |  |

| Pflanzenname   | Alter       | Größe cm bzw.<br>Stärke in mm    | lieferbare Herkunft                                   |
|--|-------------|----------------------------------|---|
| <b>Populus tremula</b>   | 1/1         | 50/80/120/150                    | Holsatia  |
| <b>Potentilla fruticosa</b>  | 1/0<br>1/1  | 15/30/50<br>30/50/80             |   |
| <b>Prunus avium</b>  | 1/0<br>1/1  | 15/30/50/80/120<br>50/80/120/150 | 81401,02,04 ZÜF, QG<br>81401,02,04 ZÜF                |
| <b>Prunus laurocerasus 'Novita'<br/>'Herbergii'<br/>'Rotundifolia'<br/>'Otto Luyken'</b> | 0/1/2       | 40/60/80                         | <b>geeignet zum Topfen<br/>oder für Privatverkauf</b> |
| <b>Prunus lusitanica<br/>'Angustifolia'</b>  | 0/1/2       | 40/60                            | <b>geeignet zum Topfen<br/>oder für Privatverkauf</b> |
| <b>Prunus mahaleb</b>  | 1/0         | 30/50/80/120                     |   |
| <b>Prunus cerasifera<br/>'Myrobalana'</b>  | 1/0<br>1/1  | 30/50/80/120<br>30/50/80/120     |   |
| <b>Prunus padus</b>  | 1/0<br>1/1  | 15/30/50/80<br>50/80/120         | <b>VKG 2.1, 4<br/>VKG 2.1, 4</b>                      |
| <b>Prunus serotina</b>   | 1/0         | 30/50/80/120                     |   |
| <b>Prunus spinosa</b>  | 1/0<br>1/1  | 15/30/50/80<br>50/80/120         | <b>VkG 4,5<br/>VkG 4, ESB-01</b>                      |
| NEU : <b>Pterocarya fraxinifolia</b>   | 1/0<br>1/1  | 15/30/50<br>30/50/80             |   |
| <b>Pyrus communis</b>  | 1/0<br>1/1  | 15/30/50<br>30/50/80             | <b>VkG 4, 5<br/>VkG 4, 5</b>                          |
| <b>P. communis<br/>'Kirchensaller Mostbirne'</b>   | 1/0         | 15/30/50                         |   |
| <b>Quercus cerris</b>  | 1/0         | 15/30/50                         | Italien   |
| <b>Quercus coccinea</b>  | 2/0#        | 30/50/80                         |   |
| <b>Quercus frainetto</b>   | 1/0         | 15/30                            |   |
| <b>Quercus palustris</b>   | 1/0         | 15/30                            |   |
| <b>Quercus petraea</b>   | 2/0         | 30/50/80                         | 81802,07,13 ZÜF,<br>N-Agder                           |
| <b>Quercus pubescens</b>   | 1/0<br>2/0# | 15/30/50<br>30/50/80             |   |
| <b>Quercus robur</b>   | 1/0         | 15/30/50                         | QG VgU  |

| Pflanzenname                   | Alter | Größe cm bzw.<br>Stärke in mm | lieferbare Herkunft              |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                | 2/0#  | 30/50/80/120                  | 81701, 02, 03, 06, <b>09 ZÜF</b> |
| <b>Quercus rubra</b>           | 1/0   | 15/30/50/80                   | Slowakei FoWi                    |
| <b>Rhamnus catharticus</b>     | 1/0   | 15/30/50                      | VkG 2.1, 4, 5                    |
|                                | 1/1   | 50/80/120                     | VkG 2.1, 4, 5, 6, ESB-01         |
| <b>Rhamnus frangula</b>        | 1/0   | 15/30/50                      | VkG 2.1, 3, 4                    |
| <b>Ribes alpinum 'Schmidt'</b> | 0/1/1 | 30/50/80                      |                                  |
| <b>Ribes nigrum</b>            | 1/1   | 30/50/80                      |                                  |
| <b>Robinia pseudoacacia</b>    | 1/0   | 15/30/50/80/120               | 81901,02, HU-Nyirseg             |
|                                | 1/1   | 50/80/120                     | 81901,02                         |
| <b>Rosa canina</b>             | 1/0   | 15/30/50                      | VkG 1, 3, 5                      |
|                                | 1/1   | 30/50/80/120                  | VkG 1, 3, ESB-01                 |
| <b>Rosa glauca</b>             | 1/0   | 15/30/50                      |                                  |
| <b>Rosa rubiginosa</b>         | 1/0   | 15/30/50                      | VkG 3, 5                         |
|                                | 1/1   | 30/50/80                      | VkG 3, 5                         |
| <b>Rosa rugosa</b>             | 1/0   | 15/30/50                      |                                  |
|                                | 1/1   | 30/50/80                      |                                  |
| <b>Rosa rugosa ,Alba'</b>      | 1/0   | 15/30/50                      | <b>rein weißer</b> Bestand       |
| <b>Salix alba</b>              | 0/1   | 50/80/120/150                 | ESB-01                           |
| <b>Salix caprea</b>            | 0/1   | 50/80/120/150                 | ESB-01                           |
| <b>Salix fragilis</b>          | 0/1   | 50/80/120/150                 | ESB-01                           |
| <b>Salix purpurea</b>          | 0/1   | 50/80/120/150                 | ESB-01                           |
| <b>Salix rubens</b>            | 0/1   | 50/80/120/150                 | ESB-01                           |
| <b>Salix triandra</b>          | 0/1   | 50/80/120/150                 | ESB-01                           |
| <b>Salix viminalis</b>         | 0/1   | 50/80/120/150                 | ESB-01                           |
| <b>Sambucus nigra</b>          | 1/0   | 15/30/50/80                   | VkG 1, 2.1, 5.1                  |
| <b>Sambucus racemosa</b>       | 1/0   | 15/30/50/80/120               | VkG 4,5,6                        |
| <b>Sophora japonica</b>        | 1/0   | 15/30/50/80                   |                                  |
| <b>Sorbus aria</b>             | 1/0   | 7/15/30                       | VkG 5                            |
| <b>Sorbus aucuparia</b>        | 1/0   | 15/30/50/80                   | VkG 1,3,4                        |
|                                | 1/1   | 50/80/120/150                 | VkG 1,3,4, 6, ESB-01             |
| <b>Sorbus domestica</b>        | 1/0   | 7/15/30/50                    | deutsch                          |

| Pflanzenname              | Alter | Größe cm bzw.<br>Stärke in mm | lieferbare Herkunft                |
|---------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Sorbus intermedia</b>  | 1/0   | 7/15/30                       |                                    |
| <b>Sorbus torminalis</b>  | 1/0   | 7/15/30/50                    | deutsch                            |
|                           | 2/0   | 15/30/50/80                   | deutsch                            |
|                           | 1/2   | 30/50/80                      | deutsch                            |
| <b>Syringa vulgaris</b>   | 1/0   | 7/15/30                       |                                    |
| <b>Tilia cordata</b>      | 1/0   | 7/15/30/50/80                 | 82301,03,04 ZÜF, 06,<br>07 ZÜF     |
|                           | 2/0#  | 30/50/80/120                  | 82302,03,06 ZÜF,<br>07 ZÜF, 08 ZÜF |
| <b>Tilia platyphyllos</b> | 1/0   | 15/30/50/80                   | 82401,02,04                        |
|                           | 1/1   | 50/80/120                     | 82401                              |
| <b>Ulmus carpinifolia</b> | 1/0   | 15/30/50/80                   |                                    |
|                           | 1/1   | 50/80/120/150                 |                                    |
| <b>Ulmus glabra</b>       | 1/0   | 15/30/50/80                   | VkG 1,2, 4, 5                      |
|                           | 1/1   | 50/80/120                     | VkG 1                              |
| <b>Ulmus laevis</b>       | 1/0   | 15/30/50/80                   | VkG 1,2.1, 4, 5                    |
|                           | 1/1   | 50/80/120/150                 | VkG 1, 4                           |
| <b>Viburnum lantana</b>   | 2/0   | 15/30/50/80                   | VkG 4, 5                           |
| <b>Viburnum opulus</b>    | 1/0   | 7/15/30/50                    | VkG 1,2.1                          |
|                           | 2/0   | 7/15/30/50                    | VkG 1,2.1                          |
|                           | 1/1   | 30/50/80                      | ESB-01                             |
|                           | 1/2   | 50/80/120                     | VkG 1, 2.1                         |
| <b>Wisteria sinensis</b>  | 1/0   | 6-10 mm                       |                                    |

**Nadelholz**

|                             |     |              |                           |
|-----------------------------|-----|--------------|---------------------------|
| <b>Abies alba</b>           | 2/0 |              | 82710, RO-Taliosara       |
|                             | 2/1 | 12/25        | 82701,02,06,07,08, 11 ,12 |
|                             | 2/2 | 15/30, 20/40 | 82701,02, 05,08,12        |
| <b>Abies bornmülleriana</b> | 2/1 |              | Bolu Kökez                |
|                             | 2/2 |              | Bolu Kökez                |
| <b>Abies concolor</b>       | 2/0 |              |                           |
|                             | 2/1 | 15/25        |                           |
| <b>Abies fraserii</b>       | 2/0 |              |                           |
|                             | 2/1 | 10/15        | USA Roan Mountain         |
|                             | 2/2 | 15/30        | USA Roan Mountain         |
| <b>Abies grandis</b>        | 2/0 |              | 83001, 02 ZÜF             |
|                             | 2/1 | 15/30, 20/40 | 83002 ZÜF                 |

| Pflanzenname                        | Alter             | Größe cm bzw.<br>Stärke in mm                  | lieferbare Herkunft   |
|-------------------------------------|-------------------|--|---|
|                                     | 2/2               | 15/30, 20/40                                   | 83001, 02 ZÜF   |
| <b>Abies homolepis</b>              | 2/2               |  |   |
| <b>Abies koreana</b>                | 2/1<br>2/2        | 15/30, 20/40                                   | DK-Gravlunde<br>DK-Gravlunde, kompakt                                   |
| <b>Abies koreana 'Blauer Pfiff'</b> | 2/2               |  |   |
| <b>Abies lasiocarpa arizonica</b>   | 2/0<br>2/1<br>2/2 | 15/30, 25/50                                   | USA<br>USA  |
| <b>Abies nordmanniana</b>           | 2/0<br>2/1<br>2/2 |  | Ambrolauri-Tlugi u.a.<br>Ambrolauri-Tlugi u.a.<br>Ambrolauri-Tlugi u.a. |
| <b>Abies procera (= nobilis)</b>    | 2/0<br>2/1<br>2/2 |  | DK-Frijsenborg  |
| <b>Abies veitchii</b>               | 2/2               | 15/30, 25/50                                   |   |
| <b>Biota (=Thuja) orientalis</b>    | 1/0<br>1/1        | 5/10<br>15/30                                  |   |
| <b>Cedrus atlantica</b>             | 1/1               | 15/30  | TR  |
| <b>Cedrus deodara</b>               | 1/1               | 15/30  |   |
| <b>Cedrus libanii</b>               | 1/0<br>1/1        | 15/30  | TR-Mersin<br>TR-Mersin  |
| <b>Chamaecyparis lawsoniana</b>     | 1/0<br>1/1        | 15/30/50                                       | DK  |
| <b>Ginkgo biloba</b>                | 1/0<br>2/0        | 10/15<br>15/30/50                              |   |
| <b>Juniperus communis</b>           | 1/0               | 7/15   |   |
| <b>Juniperus virginiana</b>         | 1/0<br>1/1        | 10/15<br>15/30/50                              |   |
| <b>Larix decidua</b>                | 1/0<br>1/1<br>1/2 | 7/15, 10/20<br>25/50,30/60, 50/80<br>50/80/120 | 83701,03 ZÜF,05 ZÜF,<br>06 ZÜF<br>83701,03 ZÜF, 04 ZÜF<br>83702, 83707  |
| <b>Larix eurolepis</b>              | 1/0<br>1/1        | 7/15, 10/20<br>25/50,30/60, 50/80              | 83800<br>DK-Holbaek   |
| <b>Larix kaempferii</b>             | 1/0<br>1/1        | 7/15, 10/20<br>25/50/80                        | 83901<br>83901,02   |

| Pflanzenname   | Alter | Größe cm bzw.<br>Stärke in mm | lieferbare Herkunft                       |
|--|-------|-------------------------------|---|
| <b>Picea abies</b>   | 2/1   | 20/40, 25/50                  | 84001,06                                  |
|  | 2/2   | 30/60, 40/70                  | 84001                                     |
| <b>Picea omorika</b>   | 2/0   |                               |   |
|  | 2/1   | 15/30, 20/40                  |   |
| <b>Picea pungens glauca</b>  | 2/1   | 15/30, 20/40                  | Apache, Kaibab                            |
|  | 2/2   | 25/50, 30/60                  | Apache, Kaibab                            |
| <b>Picea sitchensis</b>  | 2/1   |                               | 84401                                     |
| <b>Pinus cembra</b>  | 2/0   |                               | A-Zi 4 (1500-1750m)                       |
|  | 2/1   |                               | A-Zi 4 (1500-1750m)                       |
|  | 2/2   |                               | A-Zi 4 (1500-1750m)                       |
| <b>Pinus contorta</b>  | 2/1   |                               | DK  |
| <b>Pinus mugo var. rostrata</b><br>(= <b>Pinus uncinata</b> )        | 2/0   |                               |   |
|  | 2/1   |                               |   |
|  | 2/2   |                               |   |
| <b>Pinus mugo var. mughus</b>  | 2/0   |                               |   |
|  | 2/1   |                               |   |
| <b>Pinus mugo var. pumilio</b>                                       | 2/1   |                               |   |
| <b>Pinus nigra corsicana</b>   | 2/0   |                               |   |
| <b>Pinus nigra ssp. nigra</b><br>(= <b>Pinus n. ssp. austriaca</b> ) | 2/0   |                               | 84701,02                                  |
|  | 2/1   |                               | 84701,02                                  |
| <b>Pinus nigra pyramidalis</b>                                       | 2/0   |                               |   |
|  | 2/1   |                               |   |
| <b>Pinus peuce</b>   | 2/0   |                               |   |
|  | 2/1   |                               |   |
|  | 2/2   |                               |   |
| <b>Pinus strobus</b>   | 2/0   |                               |   |
|  | 2/1   |                               |   |
| <b>Pinus sylvestris</b>  | 1/0   |                               | 85102, 04                                 |
|  | 2/0   |                               | 85102, 04, 05                             |
|  | 1/1   |                               | 85103                                     |
|  | 2/1   |                               | 85102, 14                                 |
| <b>Pinus wallichiana</b>   | 2/0   |                               |   |
|  | 2/1   |                               |   |
|  | 2/2   |                               |   |
| <b>Pseudotsuga menziesii viridis</b>                                 | 1/0   | 5/10                          | 85301,02,03,04 ZÜF, 05,<br>USA Trout Lake |

| Pflanzenname                            | Alter | Größe cm bzw. Stärke in mm | lieferbare Herkunft                       |
|---|-------|----------------------------|---|
|   | 2/0   | 15/30, 20/40               | 85301,02,03,04 ZÜF, 05,<br>USA Trout Lake |
|   | 2/1   | 25/50, 30/60,40/70         | 85301, 03                                 |
| <b>Taxus baccata</b>                    | 1/0   |                            |   |
|   | 2/1   | 12/18                      |   |
|   | 2/2   | 18/24, 20/30               |   |
| <b>Thuja occidentalis</b>               | 2/0   |                            |   |
|   | 2/1   | 15/30                      |   |
|   | 2/2   | 25/50, 30/60,40/70         |   |
| <b>→→→ Thuja occidentalis ‚Brabant‘</b> | 0/1/2 | 30/50                      |   |
| <b>Thuja occidentalis ‚Smaragd‘</b>     | 0/1/2 | 30/50                      |   |
| <b>Thuja plicata</b>                    | 2/0   |                            |   |
|   | 2/1   | 30/50                      |   |
| <b>Tsuga canadensis</b>                 | 2/0   |                            |   |
|   | 2/2   | 20/30                      |   |
| <b>Tsuga heterophylla</b>               | 2/0   |                            |   |
|   | 2/2   | 20/30                      |   |

### Laubholz Veredlungsunterlagen

|                               |      |           |                     |
|-------------------------------|------|-----------|---------------------|
| <b>Acer negundo</b>           | 1/0  | 4-6-8-10  |                     |
| <b>Acer pseudoplatanus</b>    | 1/0  | 4-6-8     |                     |
| <b>Aesculus hippocastanum</b> | 1/0  | 4-6-8     |                     |
|                               | 2/0# | 8-10-12   |                     |
| <b>Betula pendula</b>         | 1/1  | 6-8-10    |                     |
| <b>Betula pubescens</b>       | 1/1  | 6-8-10    |                     |
| <b>Carpinus betulus</b>       | 1/0  | 4-6-8     |                     |
|                               | 2/0# | 6-8-10    |                     |
| <b>Clematis vitalba</b>       | 1/0  | 3-4-6     |                     |
| <b>Corylus avellana</b>       | 1/0  | 6-8-10-12 |                     |
| <b>Corylus colurna</b>        | 1/0  | 4-6-8-10  |                     |
|                               | 2/0  | 8-10-12   | f. Stämme auf 80 cm |
| <b>Crataegus monogyna</b>     | 1/0  | 5-7-9     |                     |
|                               | 1/1  | 6-8-10-12 |                     |

| Pflanzenname                          | Alter | Größe cm bzw.<br>Stärke in mm | lieferbare Herkunft |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------|
| <b>F</b> agus sylvatica               | 2/0#  | 4-6-8-10                      |                     |
| <b>G</b> leditsia triacanthos         | 1/0   | 4-6-8                         |                     |
| <b>H</b> amamelis virginiana          | 1/0   | 4-6                           |                     |
|                                       | 2/0   | 4-6-8                         |                     |
| <b>H</b> ibiscus syriacus             | 1/1   | 6-8-10                        |                     |
| <b>L</b> aburnum anagyroides          | 1/0   | 4-6-8                         |                     |
|                                       | 1/1   | 6-8-10-12                     |                     |
| <b>M</b> alus com. 'Bittenfelder Slg' | 1/0   | 4-6-8-10                      |                     |
| <b>P</b> arthenocissus quinquefolia   | 1/0   | 4-6-8                         |                     |
| <b>P</b> runus avium                  | 1/0   | 4-5-7-9-12                    |                     |
| <b>P</b> runus padus                  | 1/0   | 6-8-10                        |                     |
| <b>P</b> runus myrobalana             | 1/0   | 4-5-7-9-12                    |                     |
| <b>P</b> yrus communis                | 1/0   | 4-6-8-10                      |                     |
| <b>P</b> yrus com. 'Kirchensaller'    | 1/0   | 4-6-8-10                      |                     |
| <b>Q</b> uercus robur                 | 1/0   | 4-6-8                         |                     |
|                                       | 2/0#  | 7-9,8-10-12                   |                     |
| <b>R</b> obinia pseudoacacia          | 1/0   | 4-6-8-10                      |                     |
| <b>T</b> ilia platyphyllos            | 1/0   | 4-6-8-10                      |                     |
| <b>U</b> lmus carpinifolia            | 1/0   | 4-6-8                         |                     |
| <b>U</b> lmus glabra                  | 1/0   | 4-6-8                         |                     |
| <b>V</b> iburnum opulus               | 2/0   | 4-6-8                         |                     |

**Nadelholz Veredlungsunterlagen**

|                          |     |       |  |
|--------------------------|-----|-------|--|
| <b>A</b> bies alba       | 2/1 | 4-6-8 |  |
| <b>B</b> iota orientalis | 1/1 | 4-6-8 |  |
| <b>C</b> edrus deodara   | 1/1 | 4-6-8 |  |

| Pflanzenname                           | Alter | Größe cm bzw. Stärke in mm | lieferbare Herkunft |
|--|-------|----------------------------|---------------------|
| <b>Chamaecyparis lawsoniana</b>        | 1/1   | 4-6-8                      |                     |
| <b>Juniperus virginiana</b>            | 1/1   | 4-6-8                      |                     |
| <b>Larix decidua</b>                   | 1/1   | 6-8-10                     |                     |
| <b>Larix kaempferii</b>                | 1/1   | 6-8-10                     |                     |
| <b>Picea abies</b>                     | 2/1   | 4-6-8                      |                     |
| <b>Pinus contorta</b>                  | 2/1   | 4-6-8                      |                     |
| <b>Pinus mugo var. rostrata</b>        | 2/1   | 4-6-8                      |                     |
| <b>Pinus mugo mughus</b>               | 2/1   | 4-6-8                      |                     |
| <b>Pinus mugo pumilio</b>              | 2/1   | 4-6-8                      |                     |
| <b>Pinus sylvestris</b>                | 1/1   | 4-6-8                      |                     |
| <b>Pinus wallichiana (=griffithii)</b> | 2/1   | 4-6-8                      |                     |
| <b>Taxus baccata</b>                   | 2/1   | 4-6-8                      |                     |

### Zeichenerklärung:

|               |   |
|---------------|---|
| 1/0           | 1jährige Sämlinge   |
| 0/1           | 1jährig bewurzelt Steckholz   |
| 2/0           | 2jährige Sämlinge   |
| 1/1           | 2jährig verpflanzte Sämlinge  |
| 0/1/1         | 2jährig verpflanzte Stecklinge  |
| 3/0           | 3jährige Sämlinge   |
| 1/2 + 2/1     | 3jährig verpflanzte Sämlinge  |
| 1/3 + 2/2     | 4jährig verpflanzte Sämlinge  |
| #             | im Saatbeet unterschritten  |
| f.Stä         | gerade Sortierung für Stämmchen-Unterlagen  |
| FoWi          | Nutzung für multifunktionale Forstwirtschaft  |
| QG            | Quellengesichertes Vermehrungsgut   |
| n.u.FoVg erz. | ‚nicht unter FoVg erzeugtes Vermehrungsgut‘, d.h. Saatgut wurde vor dem 1.1.2003 geerntet, forstwirtschaftliche Nutzung ist möglich |
| SHK           | Sonderherkunft DKV  |
| ZÜF           | <u>Z</u> ertifizierungsring für <u>ü</u> berprüfbare <u>F</u> orstliche Herkunft Süddeutschland                                     |
| Neu: VKG      | <u>V</u> orkommensgebiet autochthone Gehölze  |
| Neu: ESB      | <u>E</u> rzeugergemeinschaft f. <u>s</u> tandortheimische <u>B</u> aumschulerzeugnisse  |

### Verpackungskosten:

| Pflanzenname   | Alter              | Größe cm bzw.<br>Stärke in mm | lieferbare Herkunft |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Papiersäcke 3-lagig</b>                                 |                    |                               | je 2,70 €           |
| <b>Kisten:</b>   |                    |                               |                     |
| -aus Kunststoff (PE), schwarz,                             |                    |                               |                     |
| -tauschfähige Einheitskiste                                | 40 x 60 x 25 cm    |                               | je 5,60 €           |
| -aus Styropor  | 40 x 80 x 20 cm    |                               | je 1,20 €           |
| <b>Paletten:</b>   |                    |                               |                     |
| Verlustgebinde   |                    |                               |                     |
| -Euro-Palette (gebraucht)                                  | 80 x 120 cm        |                               | je 13,00 €          |
| -Paletten-Aufsetzer, 4-teilig,<br>passend für Euro-Palette | 80 x 120 x 100 cm  |                               | je 12,00 €          |
| -kpl. Gebinde aus Holz einschl.Palette                     | 80 x 120 x 100 cm  |                               | je 25,00 €          |
| -Holland-Box   | 100 x 120 x 100 cm |                               | je 30,00 €          |
| -Großraumpalette Holz,<br>+ Seitenteile Holz               | 115 x 210 x 200 cm |                               | je 51,00 €          |
| -Großraumpalette Holz,<br>extra stabile Ausführung         | 115 x 210 x 120 cm |                               | je 95,00 €          |